
RENAULT 5
Renault 5 décontractée, Renault 5 du soir ; Renault 5 gentille-sérieuse ou Renault 5 super sport. Un brin snob à Deauville, très très sérieuse dans les embouteillages et....« coucou je dépasse » sur les autoroutes. Tout ça, c'est la Renault 5.
RENAULT



Renault 5 TS



Rouler, c'est du sérieux! Et en 3 ou 5 portes, la Renault 5 sait se montrer très efficace. Prenez la Renault 5 GTL: 1108 cm³, 5 vitesses, spoiler avant et seulement 4,5 litres aux 100 km (à 90 km/h)! Et la Renault 5 Automatic avec ses 1397 cm³ et sa conduite très «cool». Ou encore la Renault 5 Alpine Turbo: celle-là, c'est une vraie bombe de 110 ch DIN qui file à 186 km/h.
Et puis la Renault 5 est une vraie routière comme une grande. On dirait un salon. Et un équipement à faire pâlir un astronaute. Et puis le confort... Et puis... Elle est vraiment bien la Renault 5.

www.renault-5.net



Renault 5 GTL

Tableau de bord 5 TS

www.renault-5.net

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : MILLÉSIME ANNÉE MODÈLE 1984

VERSIONS	Renault 5	Renault 5 TL	Renault 5 GTL	Renault 5 Automatic	Renault 5 TX Automatic	Renault 5 TS	Renault 5 TX	Renault 5 Alpine Turbo
Puissance administrative	4	4	4	5	5	6	6	7
Nombre de places	4	5	5	5	5	5	5	4
MOTEUR 4 temps. 4 cylindres en ligne. Refroidissement par liquide en circuit hermétique. Allumage électronique intégral sur TS-TX-Alpine Turbo. Suralimentation par Turbo-compresseur (Alpine Turbo).								
Cylindrée (cm³)	845	1108	1108	1397	1397	1397	1397	1397
Alésage course (mm)	58 × 80	70 × 72	70 × 72	76 × 77	76 × 77	76 × 77	76 × 77	76 × 77
Taux de compression	8	9,5	9,5	9,25	9,25	9,25	9,25	8,6
Puissance kW ISO	26,5	32,5	32,5	42	42	45	45	79
ch DIN	37	45	45	58,5	58,5	63	63	110
à tr/min.	5500	4400	4400	5000	5000	5250	5250	6000
Couple Nm ISO	57	84	84	99	99	101	101	147
mkg DIN	5,9	8,7	8,7	10,3	10,3	10,5	10,5	15
à tr/min.	2500	2000	2000	3000	3000	3000	3000	4000
Ventilateur	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
BOITE DE VITESSES								
Nombre de rapports AV	4	4	5	3	3	5	5	5
FREINAGE Double circuit. Limiteur de pression. Disques AV. Tambours AR.								
PERFORMANCES Vitesse maximale (km/h)	126	137	137	142	142	154	154	186
CONSOMMATION aux 100 km								
A vitesse stabilisée à 90 km/h (l)	5,4*	4,6	4,5	6,0	6,0	5,2	5,2	6,3
A vitesse stabilisée à 120 km/h (l)		6,2	6,1	8,1	8,1	6,7	6,7	8,5
Selon le cycle urbain (l)	7,4*	6,3	6,3	7,7	7,7	8,0	8,0	9,1

* essence ordinaire.

EQUIPEMENTS RENAULT 5	5	TL	GTL	Autom.	TS	TX TX Auto.	Alpine Turbo
	3 et 5 portes				3 portes		
Boucliers AV à spoiler	—	•	•	•	•	•	•
Protections latérales	—	—	•	•	—	—	—
Bandes décoratives spécifiques	—	—	—	—	—	•	•
Jantes de style en tôle	—	—	•	•	•	—	—
Jantes en alliage léger	—	—	—	—	—	•	•
Pare-brise feuilleté	•	•	•	•	•	•	•
Pare-brise feuilleté et vitres teintées bronze	—	—	—	—	—	•	•
Vitres de custodes pivotantes (3 portes)	—	•	•	•	•	•	•
2 projecteurs lampes à iode (H4)	—	—	—	—	•	•	•
2 projecteurs antibrouillard	—	—	—	—	—	—	•
Feux de recul	—	—	•	•	•	•	•
Essuie-vitre 2 vitesses + cadencement par impulsion manuelle	•	•	•	•	•	•	•
Lave-glace électrique	—	—	•	•	•	•	•
Lunette AR chauffante	—	•	•	•	•	•	•
Essuie-lave lunette AR	—	—	—	•	•	•	•
Sièges AV à dossier inclinable enveloppants, avec appuis-tête (sauf TL)	—	•	•	•	•	•	•
Dossier de la banquette AR rabattable par moitié	—	—	—	—	—	•	•
Tapis moquette à l'AV	—	—	•	•	•	—	—
Tapis moquette à l'AV et à l'AR - Coffre entièrement recouvert de moquette - Cache-bagages	—	—	—	—	—	•	•
Bac de portière côté conducteur (TL) et passager	—	•	•	•	•	•	•
Console centrale - Allume-cigare, cendrier et commandes de climatisation éclairés la nuit	—	—	•	•	•	•	•
Montre digitale à cristaux liquides	—	—	•	•	•	•	•
Console radio	—	—	•	•	•	•	•
Prééquipement radio avec antenne de toit	—	—	—	•	•	•	•
Compte-tours	—	—	—	—	•	•	•
Manomètres de pression d'huile et de turbo	—	—	—	—	—	—	•
Lève-vitre électrique AV	—	—	—	—	—	•	—
Volant gainé de cuir	—	—	—	—	—	•	•
Boîte 5 vitesses (sauf TX Automatic)	—	—	•	—	•	•	•
Direction assistée	—	—	—	—	—	•	—
OPTIONS							
Peinture métallisée vernie	—	•	•	•	•	—	—
Peinture noire vernie	—	—	•	•	•	—	—
Vitres teintées	—	—	•	•	•	—	—
Toit ouvrant	—	—	•	—	•	—	—
Essuie-lave lunette AR	—	—	•	—	—	—	—
Garnissage simili	•	•	•	—	•	—	—
Direction assistée (avec lève-vitre électrique sur Alpine Turbo)	—	—	—	•	—	—	•
Pneumatiques 175/80 HR 13 taille basse	—	—	—	—	—	—	•

RENAULT

www.renault-5.net

Renault Régie Nationale, 8 avenue Emile Zola
92109 Boulogne-Billancourt. Tél. 609.31.31 R.C.S. Nanterre B 780.129.987

Renault préconise elf